

Wijzigingen triage-criteria TriageWijzer, update 2014.

Alle ingangsklachten:

Apathisch wordt: AVPU niet A;

Vaatletsel wordt: Ischemie;

Hoog letselrisico wordt: Hoog energetisch trauma

Kleinere tekstcorrecties zijn hieronder niet genoemd

Algehele malaise volwassene

-geen wijzigingen

Allergische reactie & Insectensteek (voorheen Insectensteek)

U1 nieuw: Levensbedreigende allergische reactie in de voorgeschiedenis

U3 nieuw: Niet te verwijderen teek

U4 nieuw: Teek > 24 uur

U4 verwijderd: Ontsteking

Corpus alienum

U1 Stoornis doorbloeding wordt: Verdinking ischemie

U2 Ingeslikt en klachten wordt: Ingeslikt en gevaarlijk of met klachten

U2 verwijderd: Batterij ingeslikt

U3 verwijderd: Ingeslikt, geen klachten

Diabetes ontregeld

U2 20 mmol/l wordt: 15 mmol/l

U2 nieuw: Aanhoudend braken

U3 20 mmol/l wordt: 15 mmol/l

Huidklachten

U2 verwijderd: Zwelling tong; Zwelling aangezicht

Intoxicatie

-geen wijzigingen

Koorts kind

U1 nieuw: Aanhoudend of repeterend insult

U2 nieuw: Hyperthermie

U2 nieuw: Sterk verminderde weerstand

U3 nieuw: Koortsstuip voorbij

U4 verwijderd: Koorts

Koorts volwassene

U2 nieuw: Kortademig

U2 nieuw: Sterk verminderde weerstand

U3 verwijderd: Kortademig

U3 nieuw: Zieke indruk

U4 verwijderd: Koorts

Ziek kind

U1 nieuw: AVPU niet A na kortademig

U2 verwijderd: AVPU niet A na kortademig

U3 nieuw: Zieke indruk

Braken

U1 nieuw: Diabetes en kortademig en gebruik insuline

Buikpijn kind

U3 verwijderd: Buikpijn die verergert

U3 nieuw: Zieke indruk

U4 verwijderd: Buikpijn; Buikpijn zonder verklaring

Buikpijn volwassene

U1 Aneurysma vermoed wordt: Bekend met aneurysma

U1 nieuw: Hevige buikpijn zonder toename bij bewegen en > 40 jaar

U1 nieuw: Hevig bloedbraken

U4 verwijderd: Buikpijn zonder verklaring

Diarree

U2 nieuw: Aanhoudend braken

U3 verwijderd: Dehydratie

Geslachtsorgaanklachten

U2 Pijn testis en < 25 jaar wordt: Matig hevige pijn testis

U4 verwijderd: Afscheiding en aids of gebruik immunosuppressiva

U4 verwijderd: Koorts

Obstipatie

-geen wijzigingen

Partus

U1 Continu hevige buikpijn wordt: - ook tussen de weeën

Rectale klachten

U2 Hevig bloedverlies wordt: Matig tot fors

U3 verwijderd: Corpus alienum

U3 verwijderd: Abces

U3 nieuw: Hevige pijn

U4 verwijderd: Hevige pijn

Urinewegproblemen

U3 nieuw: Forse hematurie

U3 nieuw: verminderde weerstand

U3 nieuw: Neurologische ziekte met blaasontleding

U3 nieuw: Anatomische afwijkingen

U4 nieuw: Katheter

Vaginaal bloedverlies

U1 verwijderd: Hevig bloedverlies

U2 nieuw: Fors of continu bloedverlies

U4 verwijderd: Verdenking zwangerschap < 16 weken

U5 nieuw: Verdenking zwangerschap < 16 weken

Bloedneus

U3 verwijderd: Bloedneus en gebruik stollingsremmers

Duizelig

U1 Cardiale pijn wordt: -, of net voorbij

U2 nieuw: Oogsymptomen

Gebitsklachten

-geen wijzigingen

Hoofdpijn

U3 nieuw: Zieke indruk

U4 verwijderd: Zieke indruk

Keelklachten

-geen wijzigingen

Nekklachten

U3 nieuw: Hevige pijn

U4 verwijderd: hevige pijn

Oogklachten

U3 verwijderd: Oogletsel

Oorklachten

U2 Duizelig wordt: Hevig duizelig

U3 Afstaande oorschelp wordt: Afstaande oorschelp en zieke indruk.

U3 nieuw: Jonger dan 6 maanden

U3 nieuw: Syndroom van Down

U3 nieuw: Tweezijdige oorpijn en jonger dan 2 jaar

U3 verwijderd: Corpus alienum

U4 nieuw: Acute doofheid

U4 verwijderd: Jonger dan 6 maanden

U4 verwijderd: Syndroom van Down

U4 verwijderd: Tweezijdige oorpijn en jonger dan 2 jaar

Insult

U3 nieuw: Koortsstuij voorbij

Neurologische uitval

U2 nieuw: Neurologische uitval net voorbij

Suïcidaal en vreemd gedrag

-beide ingangsklachten samengevoegd

Wegraking

U3 nieuw: Pats boem

U4 verwijderd: Pats boem

Armlklachten

U2 nieuw: Neurologische uitval net voorbij

U3 nieuw: Hevige pijn

U4 verwijderd: Hevige pijn
U4 Artritis wordt: Zwelling gewricht en pijnlijk en warm

Beenklachten

U2 nieuw: Neurologische uitval net voorbij
U3 nieuw: Hevige pijn
U3 nieuw: slotstand knie
U4 Artritis wordt: Zwelling gewricht en pijnlijk en warm

Borstontsteking

U3 Ernstig zieke indruk wordt: Zieke indruk
U3 nieuw: Koorts
U3 nieuw: Langer dan 24 uur
U4 verwijderd: Koorts
U4 verwijderd: Zieke indruk

Hartkloppingen

U3 nieuw: Onregelmatig ritme en recent ontstaan
U4 verwijderd: Onregelmatig ritme en recent ontstaan

Hoesten

U3 nieuw: Sterk verminderde weerstand en koorts
U4 nieuw: Koorts
U4 verwijderd: Sterk verminderde weerstand
U4 verwijderd: Jonger dan 3 maanden

Kortademig

-geen wijzigingen

Pijn thorax

U1 Vegetatieve verschijnselen wordt: -en korter dan 12 uur
U3 nieuw: Diabetes
U3 nieuw: Coronairlijden in de voorgeschiedenis

Rugpijn

U1 Aneurysma vermoed wordt: Hevige pijn en bekend met aneurysma
U1 Vegetatieve verschijnselen wordt: Hevige rugpijn en vegetatieve verschijnselen
U1 nieuw: Hevige rugpijn zonder toename bij bewegen, die niet afzakt bij stilligen, en > 40 jaar
U1 nieuw: Hevige buikpijn zonder toename bij bewegen
U2 nieuw: Vegetatieve verschijnselen
U2 nieuw: Hevige rugpijn niet onderin de rug

Brandwond

U1 nieuw: Blootgesteld aan hoogspanning
U2 verwijderd: Volwassene en verbrand oppervlak > 5%
U4 verwijderd: Ontsteking

Trauma aangezicht

U1 nieuw: Vocht uit bloed of oren
U1 nieuw: AVPU niet A
U2 nieuw: Gebruik stollingsremmers of stollingsstoornis
U2 verwijderd: Vocht uit bloed of oren

U2 verwijderd: Apathisch
U2 verwijderd: Losse tand of kies, niet melkgebit
U3 Ouder dan 65 jaar wordt: Ouder dan 60 jaar
U3 verwijderd: Gebruik stollingsremmers of stollingsstoornis
U3 nieuw: Losse tand of kies, niet melkgebit
U4 verwijderd: Losse tand of kies, melkgebit
U4 verwijderd: Verplaatste of afgebroken tand
U4 verwijderd: trauma aangezicht
U5 nieuw: Losse tand of kies, niet melkgebit

Trauma buik

U1 Zwanger wordt: Zwanger > 37 weken
U1 nieuw: Vegetatieve verschijnselen

Trauma extremiteit

-geen wijzigingen

Trauma nek

-geen wijzigingen

Trauma rug

U3 nieuw: Hevige pijn

Trauma schedel

-zeer ingrijpend gewijzigd, zie TriageWijzer

Trauma thorax

U3 Pleurale pijn wordt: Pijn vastzittend aan ademhaling

Wond

U3 nieuw: Bijtwond
U4 verwijderd: Bijtwond
U5 verwijderd: Indicatie tetanustoxoid.